

FRONTLINE®



DIE NUMMER 1ⁱ GEGEN ZECKEN UND FLÖHE

**PARASITEN BEI HUNDEN UND KATZEN
BERATEN. BEGLEITEN. RICHTIG BEHANDELN. MIT FRONTLINE®.**



TIERGESUNDHEIT IN IHRER APOTHEKE

Parasitenbefall bei Hund oder Katze? Immer mehr Tierhalter suchen hierzu Rat in Apotheken! Insbesondere die Nachfrage nach **Ektoparasitika** (Medikamente gegen äußere Parasiten) für Haustiere steigt immer weiter an.

WUSSTEN SIE, DASS ...

... IN
DEUTSCHLANDS
HAUSHALTEN RUND
15,7 MIO. KATZEN UND
10,5 MIO. HUNDE
LEBEN?²

WUSSTEN SIE, DASS ...

... FAST JEDER **ZWEITE**
HAUSHALT (44%)² EIN TIER
HÄLT, ABER **NUR JEDER**
FÜNFTE TIERHALTER
EKTOPARASITIKA IN
DER APOTHEKE
KAUFT?³

WUSSTEN SIE, DASS ...

... **81% DER**
HUNDEHALTER IN
DEUTSCHLAND MITTEL
ZUM SCHUTZ VOR/ZUR
BEHANDLUNG VON
PARASITEN
EINSETZEN?⁴

IHR STARKER PARTNER FRONTLINE®

- **Bekannteste Marke unter Tierhaltern in Deutschland.⁵**
- **4 von 5 Apotheken empfehlen FRONTLINE® als bevorzugtes Antiparasitikum.⁶**
- **Überzeugt durch sehr gute Produktqualität und Verträglichkeit.**
- **Sehr hohe Anzahl zufriedener Anwender (96%).⁷**



BERATEN. BEGLEITEN. RICHTIG BEHANDELN.

Millionen von Tierhaltern in Deutschland möchten ihre geliebten Haustiere umfassend vor Parasiten und damit einhergehenden Krankheitsrisiken schützen. Sie fragen in ihrer Apotheke nach aktuellen Antiparasitika, die möglichst schnell und zuverlässig wirken sowie sehr gut verträglich sind.

Differenzieren Sie sich durch Ihre kompetente, persönliche Beratung und klären Sie Ihre Kunden auf: Parasitenbefall ist kein Anzeichen für mangelnde Hygiene, sondern ein Fall für konsequente Vorsorge. Auf das richtige **Behandlungskonzept** kommt es an! Als **bekannteste Marke unter Tierhaltern⁵** steht **FRONTLINE®** für bewährte Verträglichkeit und bietet ein breites, innovatives Produktsortiment an Antiparasitika für unterschiedliche Bedürfnisse an:

FRONTPRO®

Die **innovative Kautablette für einfachen Parasitenschutz**. Einfach und schmackhaft gegen Zecken und Flöhe – kein Wirkstoff auf Haut oder Fell.

FRONTLINE COMBO®

Der **Kombischutz für Tier und Heim**. Verhindert die Kontamination der Umgebung mit unreifen Stadien von Flöhen; hemmt auch die Entwicklung von Floheiern, -larven und -puppen.

FRONTLINE® SPRAY

Der **Spezialist mit Sofortwirkung**. Besonders geeignet für Mehrtierhaushalte, Welpen und Kitten.

FRONTLINE TRI-ACT®

Der **innovative Parasitenschutz exklusiv für Hunde**. Verbesserter Schutz gegen Zecken, Flöhe und fliegende Insekten.

FRONTLINE® SPOT ON

Das **Original gegen Zecken und Flöhe** für Hunde und Katzen. Zecken, Flöhe und fliegende Insekten.



ZECKEN ÜBERTRAGEN KRANKHEITSERREGER

Zecken sind nahezu in ganz Europa verbreitet und stellen auch in Deutschland ein ganzjähriges Risiko dar. Neben dem Gemeinen Holzbock und der Wiesenzecke verbreiten sich auch exotische Zeckenspezies wie z. B. die Braune Hundezecke oder die „Riesenzecke“ (*Hyalomma marginatum*).

In jeder dritten Zecke^{*} können sich Krankheitserreger, wie z. B. Borreliose-Bakterien befinden, die beim Saugvorgang auf den Wirt übertragen werden können.



KRANKHEITSRISIKEN:

	GEFÄHRlich FÜR
ANAPLASMose	  
BABESIOSE	
LYME-BORRELIOSE	  
FSME (FRÜHSOMMER-MENINGOENZEPHALITIS)	 
EHRlichIOSE	 

INFORMATION

Einige dieser Krankheiten können vom Tier auf den Menschen übergehen (Zoonose), daher ist ein Schutz der Tiere auch wichtig zum Schutz des Menschen.

^{*} Bei Katzen werden seltener Fälle dieser Krankheiten beobachtet, die auslösenden Erreger sind jedoch die gleichen wie beim Hund.

ZECKEN SCHNELL UND RICHTIG ENTFERNEN

Je schneller Zecken entfernt oder unschädlich gemacht werden, desto geringer ist das Risiko der Übertragung von Krankheitserregern!

TIERHALTER SOLLTEN ...

- geeignete Zeckenhaken hautnah, langsam und kontrolliert zur Entfernung einsetzen;
- festgesaugte Zecken nicht quetschen, da infektiöser Speichel in die Wunde gelangen kann;
- entfernte Zecken zuverlässig entsorgen (z. B. zerdrücken, Bad in Alkohol oder Desinfektionsmittel).

EMPFEHLEN SIE:

FRONTLINE PETCARE ZECKENHAKEN

zur einfachen und effektiven Entfernung von Zecken. Anwendungs-video auf [frontline.de](https://www.frontline.de)



BERATUNGSTIPP FÜR HUNDEBESITZER:

FRONTLINE TRI-ACT®

Wehrt Zecken bereits vor dem Stich ab (repellierende Wirkung) und reduziert somit das Risiko der Übertragung von Krankheiten.

FLÖHE SIND ÜBERLEBENSKÜNSTLER

Flöhe sind ganzjährig aktiv und werden in der Natur von Haustieren aufgelesen. Eine kurze Begegnung mit tierischen Artgenossen oder Wildtieren wie z.B. Igel n reicht aus, um sich eine Flohplage und so diverse Krankheitsrisiken ins Zuhause zu holen.

FAKT IST:

- Erwachsene Flöhe machen nur 5 % einer Flohpopulation aus und sind auf dem Tier sichtbar.
- Der Rest der Flohpopulation (Eier, Larven, Puppen) breitet sich fast unsichtbar und rasend schnell im häuslichen Umfeld aus.
- Aufgrund des Entwicklungszyklus einer Flohpopulation dauert es normalerweise 2 bis 4 Monate, bis ein Flohbefall komplett behoben ist.
- Flöhe können verschiedene Krankheitserreger für Haustiere und Menschen in sich tragen.

KRANKHEITSRISIKEN:

**FLOHSPEICHELALLERGIE-
DERMATITIS (FAD)**

GURKENKERNBANDWURM*

BARTONELLOSE

**DIVERSE VIRUSERKRANKUNGEN
BEI KATZEN**

GEFÄHRLICH FÜR



BERATUNGSTIPP FÜR HUNDEBESITZER:

Bei regelmäßiger Anwendung reduziert **FRONTPRO®** das Risiko der Übertragung des Gurkenkernbandwurms (*Dipylidium caninum*) durch Flöhe.

FLOHBEFALL IST EIN KOMPLEXES THEMA

Aufgrund des Entwicklungszyklus einer Flohpopulation braucht die Behandlung eines Flohbefalls Zeit und Geduld. Daher ist es besser, von vornherein sicherzustellen, dass Flöhe keine Chance zur Vermehrung haben.


TIERHALTER SOLLTEN ...

- täglich gründlich Staub saugen, auch in Ecken und Kanten;
- Liegedecken, Textilien, Spielzeuge etc. bei mindestens 60 Grad waschen;
- Präparate zur Umgebungsbehandlung zum Sprühen einsetzen.

BERATUNGSTIPP:

Alle Tiere im Haushalt regelmäßig gegen Flohbefall behandeln.

FRONTLINE COMBO® hemmt auch die Entwicklung von Floheiern, -larven und -puppen in der Umgebung der behandelten Tiere. Es verhindert damit die Kontamination des Heimtierhaushalts.



* Nach einem Flohbefall wird eine Entwurmung empfohlen. Der Gurkenkernbandwurm ist ein zoonotischer Erreger und daher auch beim Menschen relevant.



FLIEGENDE INSEKTEN STECHEN ÜBERALL

Fliegende Insekten breiten sich aus, wo auch immer es warm und feucht ist. Sie sind insbesondere in Südeuropa und den Mittelmeerregionen heimisch und stellen damit vor allem für Urlaubsreisen ein großes Krankheitsrisiko dar. Aufgrund der Klimaveränderungen kommen stechende Insektenarten zunehmend auch in Deutschland und Mitteleuropa vor.

FAKT IST:

- Moskitos, Sandmücken und andere fliegende Insekten sind inzwischen auch in Deutschland heimisch.
- Schon ein Stich kann ernste Krankheiten übertragen, viele davon sind auch für Menschen gefährlich.
- Daher sollte ein Stich möglichst von vornherein verhindert werden.

KRANKHEITSRISIKEN:

	TRÄGER	GEFÄHRLICH FÜR
LEISHMANIOSE		  
DIROFILARIOSE (HERZ- UND HAUTWURM)		  

WUSSTEN SIE, DASS ...

... MOSKITOS DIE
**GEFÄHRLICHSTEN
TIERE DER WELT SIND?**
725.000 MENSCHEN
STERBEN JEDES JAHR
DURCH IHRE
STICHE.⁹

PARASITEN GANZJÄHRIG BEKÄMPFEN

Abwehren vor dem Stich ist der beste Weg, Krankheitsrisiken zu vermeiden. Denn die Behandlung von Krankheiten wie Leishmaniose oder Herzwurm ist nicht nur teuer und zeitaufwändig, sondern auch eine enorme Belastung für Haustier und Halter.

TIERHALTER SOLLTEN ...

- ganzjährig vorsorgen, denn Prävention ist einfacher und günstiger als langwierige Behandlung;
- gezielt für Urlaubsreisen vorsorgen und eine entsprechende Reiseapotheke packen;
- spezielle, repellierende Präparate anwenden, die vor dem Stich abwehren.



BERATUNGSTIPP:

FRONTLINE TRI-ACT® für Hunde

Wirkt repellierend und damit wie ein unsichtbarer Schutzmantel auch gegen neue in Deutschland auftretende Parasiten wie z. B. Tigermücken und Sandmücken und reduziert so das Risiko übertragbarer Krankheiten wie z. B. Leishmaniose.



ZECKEN UND FLOHSCHUTZ. SCHMECKT. EINFACH.



FRONTPRO® für Hunde bietet mit einer schmackhaften Kautablette 30 Tage Schutz vor Zecken und Flöhen. Der bewährte Wirkstoff Afoxolaner wirkt schnell und gezielt gegen Parasiten und ist dabei gut verträglich. FRONTPRO® eignet sich für:

- Hunde in 4 Gewichtsklassen – bei Hunden >50kg kann eine passende Kombination aus Kautabletten verwendet werden.
- tragende und säugende Hündinnen
- Welpen ab 8 Wochen und 2 kg Körpergewicht
- Hunde mit Weizen- oder Fleischallergie (Rindfleischaroma) sowie mit MDR-1-Defekt

FRONTPRO® WIRKT SCHNELL UND EFFEKTIV.

- Tötet Flöhe innerhalb von **8 Stunden** (vor der Eiablage) und verhindert so auch die Verbreitung von Flohstadien und die Kontamination der Umgebung.
- Tötet relevante Zeckenspezies innerhalb von **48 Stunden**, einschließlich Riesenzecken (*Hyalomma marginatum*).

Für einen durchgehenden Schutz wird
1 Kautablette pro Monat empfohlen.



ZECKEN



RIESENZECKEN



FLOHE

VIelfache Vorteile



FRONTPRO® Kautabletten sind schmackhaft und können einfach mit oder ohne Futter verabreicht werden.



Durch Schwimmen oder Baden wird die Wirkung nicht beeinflusst, da der Wirkstoff von Parasiten über das Blut des Hundes aufgenommen wird.



Kuscheln sofort erlaubt; die schnelle Wirkung von innen ermöglicht unbeschwerte Streicheleinheiten.

BERATUNGSTIPP:

FRONTPRO® hat derzeit als einziges apothekenpflichtiges Produkt die Zulassung gegen die Riesenzecke (*Hyalomma marginatum*) und senkt auch das Risiko einer Übertragung des Gurkenkernbandwurms durch Flöhe*. Zudem reduziert es das Risiko einer Übertragung von Hundemalaria durch Zecken*.

* Verringert das Infektionsrisiko von *Babesia canis canis* für 28 Tage und von *Dipylidium caninum* für 30 Tage. Die Wirkung erfolgt indirekt aufgrund der Wirksamkeit gegen den Vektor.

FRONTPRO®

KAUTABLETTE



DAS ORIGINAL GEGEN ZECKEN UND FLÖHE



FRONTLINE® SPOT ON ist die Nummer 1¹ gegen Zecken, Flöhe und Haarlinge für Hunde und Katzen. Die Pipetten mit flüssiger Wirkstofflösung zum Auftropfen auf die Haut eignen sich für:

- Hunde (in drei Gewichtsklassen) ab einem Gewicht von 2 kg;
- Katzen (gewichtsunabhängig) ab einem Alter von 12 Wochen;
- trächtige und säugende Tiere.

FRONTLINE® SPOT ON WIRKT BEI KONTAKT.

Parasiten nehmen den Wirkstoff nicht durch Blutsaugen auf, sondern bei Kontakt auf dem Haustier. FRONTLINE® SPOT ON wirkt innerhalb von 1 bis 2 Tagen nach dem Auftragen.

- Durch die Wirkweise können nach der Behandlung noch Zecken auf den behandelten Tieren sichtbar sein, sie werden innerhalb von mind. **48 h** abgetötet.
- Erwachsene Flöhe werden innerhalb von **24 h** abgetötet. Aber: Eine kontinuierliche Behandlung der gesamten Flohbrut (95%) nimmt **2 bis 4 Monate** in Anspruch.

FRONTLINE® SPOT ON

Katzen
Hund S (2 – 10 kg)
Hund M (10 – 20 kg)
Hund L (20 – 40 kg)



ZECKEN




FLÖHE




HAARLINGE


EINFACHE ANWENDUNG



Pipettenspitze aufrecht halten und an der perforierten Stelle abknicken.



Das Fell des Tieres zwischen den Schulterblättern scheiteln, bis die Haut sichtbar wird. Die Pipettenspitze direkt auf die Haut aufsetzen und den flüssigen Wirkstoff vollständig auf die Haut entleeren.



Von der für das Tier unerreichbaren Stelle zwischen den Schulterblättern aus verteilt sich der Wirkstoff innerhalb von 1 bis 2 Tagen auf der gesamten Hautoberfläche.

BERATUNGSTIPP:

FRONTLINE® SPOT ON: Informieren Sie Tierhalter über die Wirkdauer/-weise*.
So tragen Sie zum Behandlungserfolg bei und sorgen für eine realistische Erwartungshaltung.
Beraten Sie auch hinsichtlich Produktalternativen: FRONTLINE COMBO® schützt z.B. zusätzlich vor der Kontamination der Umgebung durch Floheier, -larven und -puppen.

* Siehe „Wichtigste Produktfakten“ auf der Rückseite.



DER KOMBISCHUTZ FÜR TIER UND HEIM



Das Kombiprodukt **FRONTLINE COMBO®** schützt Katzen, Hunde und Frettchen gegen Flöhe, Zecken und Haarlinge und verhindert die Kontamination der Umgebung durch Floheier, -larven und -puppen.

Die Pipetten mit flüssiger Wirkstofflösung zum Auftropfen auf die Haut eignen sich für:

- Hunde (in vier Gewichtsklassen) ab einem Alter von 8 Wochen und/oder einem Gewicht von 2 kg;
- Katzen ab einem Alter von 8 Wochen und/oder 1 kg Gewicht;
- Frettchen ab einem Alter von 6 Monaten;
- trächtige und säugende Tiere.

FRONTLINE COMBO® WIRKT DOPPELT BESSER.

Das Präparat wirkt innerhalb von 1 bis 2 Tagen nach dem Auftragen mit dem natürlichen Talgfilm der Haut.

- Der Wirkstoff **Fipronil** wirkt bei Kontakt gegen Zecken, Flöhe und Haarlinge* und schützt vor erneutem Befall.
- **(S)-Methopren** verhindert, dass sich Floheier, -larven und -puppen in der Umgebung entwickeln können

* Haarlinge nicht bei Frettchen.



FRONTLINE COMBO®

Katzen und Frettchen
Hund S (2 – 10 kg)
Hund M (10 – 20 kg)
Hund L (20 – 40 kg)
Hund XL (40 – 60 kg)



ZECKEN



FLÖHE




FLOHEIER,
-LARVEN
& -PUPPEN




HAARLINGE

EINFACHE ANWENDUNG



Pipettenspitze aufrecht halten und an der perforierten Stelle abknicken.



Das Fell des Tieres zwischen den Schulterblättern scheiteln, bis die Haut sichtbar wird. Die Pipettenspitze direkt auf die Haut aufsetzen und den flüssigen Wirkstoff vollständig auf die Haut entleeren.



Von der für das Tier unerreichbaren Stelle zwischen den Schulterblättern aus verteilt sich der Wirkstoff innerhalb von 1 bis 2 Tagen auf der gesamten Hautoberfläche.

BERATUNGSTIPP:

FRONTLINE COMBO® bietet effektiven Schutz gegen Zecken, Flöhe und Haarlinge. Es verhindert zudem die Entwicklung von Floheiern, -larven und -puppen über bis zu 8 Wochen.



DER INNOVATIVE PARASITENSCHUTZ EXKLUSIV FÜR HUNDE



FRONTLINE TRI-ACT® schützt Hunde gegen Zecken, Flöhe und fliegende Insekten gleichzeitig und reduziert zudem die Produktion von Floheiern um bis zu 100%¹⁰.

Es eignet sich für:

- Hunde (in fünf Gewichtsklassen);
- Hundewelpen ab einem Gewicht von 2 kg und 8 Wochen.

FRONTLINE TRI-ACT® WIRKT REPELLIEREND.

Durch die innovative Wirkstoffkombination wehrt **FRONTLINE TRI-ACT®** Parasiten bereits vor dem Stich ab und ist wie alle **FRONTLINE®**-Produkte sehr gut verträglich.

- Wirkt gegen drei Parasitenarten (Flöhe, Zecken und fliegende Insekten).
- Auch gegen neue Parasiten wie Tigermücke oder Sandmücke.
- Reduziert das Risiko übertragbarer Krankheiten wie z. B. Leishmaniose.

FRONTLINE TRI-ACT®

Hund XS (2 – 5 kg)
Hund S (5 – 10 kg)
Hund M (10 – 20 kg)
Hund L (20 – 40 kg)
Hund XL (40 – 60 kg)



FLÖHE



ZECKEN



STECHEMÜCKEN



SANDMÜCKEN




STECHEFLIEGEN




Nicht bei Katzen
anwenden.


EINFACHE ANWENDUNG



Pipettenspitze aufrecht halten und an der perforierten Stelle abschneiden.



Das Fell an zwei Stellen im Nacken des Tieres scheiteln, bis die Haut sichtbar wird. Die Pipettenspitze direkt auf die Haut aufsetzen und den flüssigen Wirkstoff auf die Haut verteilen.



Von den Stellen im Nacken verteilt sich der Wirkstoff innerhalb von 1 bis 2 Tagen auf der gesamten Hautoberfläche.

BERATUNGSTIPP:

Informieren Sie Tierhalter über den innovativen Parasitenschutz mit bewährter **FRONTLINE®**-Verträglichkeit. Ideal für aktive Hunde und wie alle Produkte von **FRONTLINE®** wasserfest.



DER SPEZIALIST MIT SOFORTWIRKUNG



FRONTLINE® SPRAY ist ein Kontakt-Antiparasitikum gegen Zecken, Flöhe und Haarlinge für Hunde und Katzen. Die Anwendung des treibgasfreien Pumpsprays ist denkbar einfach und eignet sich für:

- Hundewelpen und Katzenkitten ab dem ersten Lebenstag;
- Trächtige und säugende Tiere;
- Insbesondere für Mehrtierhaushalte, Züchter und Tierheime.

FRONTLINE® SPRAY WIRKT BEI KONTAKT.

Parasiten nehmen den Wirkstoff nicht durch Blutsaugen auf, sondern bereits bei Kontakt auf dem Tier. FRONTLINE® SPRAY wirkt sofort nach dem Auftragen.

- Durch die Wirkweise können nach der Behandlung noch Zecken auf den behandelten Tieren sichtbar sein, sie werden innerhalb von mind. **48 h** abgetötet.
- Erwachsene Flöhe werden innerhalb von **24 h** abgetötet.
Aber: Eine kontinuierliche Behandlung der gesamten Flohbrut (95%) nimmt **2 bis 4 Monate** in Anspruch.

FRONTLINE® SPRAY

Hund/Katze 100 ml
Hund/Katze 250 ml



ZECKEN




FLÖHE




HAARLINGE


EINFACHE ANWENDUNG



Sprayflasche vorbereiten. Bei der Anwendung möglichst Haushaltshandschuhe tragen.



Das Fell des Tieres aufrichten und mit aufrecht gehaltener Flasche gegen den Strich einsprühen, bis es gut durchfeuchtet ist.



Das Fell gut durchrubbeln, damit sich der Wirkstoff bis auf die Haut verteilt. Nicht trockenreiben, sondern in einem gut belüfteten Raum oder im Freien natürlich trocknen lassen.

BERATUNGSTIPP:

FRONTLINE® SPRAY: Informieren Sie Tierhalter über die besondere Eignung für Mehrtierhaushalte, insbesondere auch für Welpen und Kitten ab dem 1. Lebenstag.



GOLDENE REGELN RUND UM DIE BEHANDLUNG

1 ALLE TIERE IM HAUSHALT BEHANDELN

Denn unbehandelte Tiere – Katzen wie Hunde – können insbesondere bei Flohbefall die anderen immer wieder neu anstecken.

FRONTLINE®-Produkte gibt es für Katzen und Hunde.

2 AUF TIERART UND GEWICHTSKLASSE ACHTEN

Das richtige Produkt für die jeweilige Tierart und das aktuelle Gewicht auswählen. Eine zu geringe Dosierung kann den Behandlungserfolg beeinträchtigen.

FRONTLINE®-Produkte gibt es in abgestimmten Größen.

3 FRONTLINE®/ FRONTPRO® RICHTIG ANWENDEN

Nur wenn die Lösung vollständig auf die Haut aufgetragen wird, kann sie sich wie gewünscht über die Körperoberfläche des Tiers verteilen und ihre Wirkung entfalten. Ob aufsprühen (Spray) oder auftropfen (Pipetten):

FRONTLINE®-Produkte machen die Anwendung besonders leicht.

Die FRONTPRO® Kautabletten können einfach mit oder ohne Futter verabreicht werden.

4 TIERE VOR UND NACH DER BEHANDLUNG NICHT BADEN

Die natürliche Hautbeschaffenheit des Tiers ist die optimale Basis für die Verteilung und Aufnahme der Wirkstofflösung. Intensives Baden vor oder nach der Behandlung (im Zeitraum von 48 h) kann die Verteilung beeinträchtigen; Regen macht nichts aus.

FRONTLINE® SPRAY und SPOT-ON Produkte sind nach der Verteilung bei gelegentlichem Baden wasserfest. Die Wirkung von FRONTPRO® Kautabletten wird durch Schwimmen oder Baden nicht beeinflusst. Der Wirkstoff wird von Parasiten über das Blut des Hundes von innen aufgenommen.

5 EMPFOHLENE BEHANDLUNGSINTERVALLE EINHALTEN

Nur wenn kontinuierlich ausreichend Wirkstoff vorhanden ist, kann eine Wirkung ohne Schutzlücke ermöglicht werden.

FRONTLINE®-Produkte sind sehr gut verträglich und sollten monatlich angewendet werden.

6 BEHANDLUNGSDAUER DEN LEBENSUMSTÄNDEN DES TIERES ANPASSEN

Die Vorsorge gegen Parasiten sollte ganzjährig erfolgen – gerade im Hinblick auf ein klimabedingtes, immer weiter expandierendes Parasitenaufkommen. Gezielt sollte für Urlaubsreisen vorgesorgt werden. Ob mit Spot-on Präparat oder einfacher zu gebenden Kautabletten für Hunde, ganz nach den Vorlieben von Mensch und Tier.

FRONTLINE®-Produkte können dauerhaft schützen – denn Prophylaxe ist immer noch der beste Schutz.



FRONTLINE[®] SPRAY

FRONTLINE[®] SPOT ON[®]

FRONTLINE[®] COMBO[®]

GEEIGNET FÜR			
WIRKT GEGEN			
REDUZIERTES INFEKTIONSRSIKO	X	X	X
ANWENDUNG	Spray	Spot on	Spot on
WELPEN & KITTEN	■ ab 1. Lebenstag	■ Hund ab 2 kg ■ Katze ab 12 Wochen	■ Hund/Katze ab 8 Wochen und/oder 2 kg ■ Frettchen ab 6 Monate
TRÄCHTIGE & SÄUGENDE TIERE	✓	✓	✓
WIRKSTOFF	■ Fipronil	■ Fipronil	■ Fipronil & (S)-Methopren
WIRK- GESCHWINDIGKEIT	■ Zecken und Haarlinge nach 48 h ■ Flöhe nach 24 h	■ Zecken und Haarlinge nach 48 h ■ Flöhe nach 24 h	■ Zecken und Haarlinge nach 48 h ■ Flöhe nach 24 h
WIRKDAUER GEGEN ZECKEN/FLÖHE	■ Hund: 4 Wochen / 3 Monate ■ Katze: 4 Wochen / 6 Wochen	■ Hund: 4 Wochen / 8 Wochen ■ Katze: 2 Wochen / 4 Wochen	■ Hund: 4 Wochen / 8 Wochen ■ Katze: 2 Wochen / 4 Wochen ■ Frettchen 4 Wochen
WIRKUNG GEGEN UNREIFE FLOHSTADIEN	X	X	Verhindert die Entwicklung von Floh- eiern, -larven und -puppen bei: ■ Hund 8 Wochen ■ Katze 6 Wochen
REPELLENZ GEGEN FLIEGENDE INSEKTEN	X	X	X
EMPFOHLENE BEHAND- LUNGSINTERVALLE	■ monatlich ■ zur Sofortbehandlung	■ monatlich	■ monatlich

FRONTLINE[®] TRI-ACT[®]

FRONTPRO[®] KAUTABLETTEN

GEEIGNET FÜR		
WIRKT GEGEN		
REDUZIERTES INFEKTIONSRSIKO	Leishmaniose**	Hundemalaria und Gurkenkernbandwurm*
ANWENDUNG	Spot on	Kautablette
WELPEN & KITTEN	■ Hunde ab 8 Wochen und /oder 2 kg	■ Hund ab 8 Wochen und /oder 2 kg
TRÄCHTIGE & SÄUGENDE TIERE	X	
WIRKSTOFF	■ Fipronil & Permethrin	■ Afoxolaner
WIRK- GESCHWINDIGKEIT	■ Zecken nach 6 h*** ■ Flöhe nach 6 h***	■ Zecken nach 48 h ■ Flöhe nach 8 h
WIRKDAUER GEGEN ZECKEN/FLÖHE	■ 4 Wochen	■ 4 Wochen ■ 5 Wochen
WIRKUNG GEGEN UNREIFE FLOHSTADIEN	■ Reduziert die Produktion von Floheiern um bis zu 100% ¹⁰	■ Tötet Flöhe vor der Eiablage ab
REPELLENZ GEGEN FLIEGENDE INSEKTEN	■ Sandmücken 3 Wo. ■ Stechmücken 4 Wo. ■ Stechfliegen 5 Wo.	X
EMPFOHLENE BEHAND- LUNGSINTERVALLE	■ monatlich	■ monatlich

* Verringert das Infektionsrisiko von *Babesia canis canis* für 28 Tage und von *Dipylidium caninum* für 30 Tage. Die Wirkung erfolgt indirekt aufgrund der Wirksamkeit gegen den Vektor.

** Verringert das Risiko einer Infektion mit *Leishmania infantum* für bis zu 4 Wochen. Die Wirkung beruht auf einer indirekten Wirksamkeit gegen den Vektor.

*** Beginnend 2 Tage nach Behandlung.

FRONTLINE®-BERATUNGSSERVICE

Sie haben noch Fragen zu FRONTLINE®-Produkten, benötigen Hilfe bei der Beratung Ihrer Kunden oder möchten Werbematerial bestellen? Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim

Telefon: 0800 290 02 70

Fax: 06132 72 6332

E-Mail: tiergesundheits@boehringer-ingelheim.com



Basisinformationen
FRONTLINE®-Familie
(apothekenpflichtig)

QUELLEN:

¹ In der Apotheke; Daten der Frontline Gesamtmarke, IQVIA Ecto Pharma Report 12/2025

² Der deutsche Heimtiermarkt 2024/Struktur und Umsatzdaten. Im Auftrag des IVH und des ZZF

³ TH: b4p 2019

⁴ VDH-Umfrage 2021: Wenn es krecht und flucht – Parasitenschutz in Deutschland, 1.591 Teilnehmer

⁵ Publicis Frontline Brand Monitor, 2025

⁶ Apothekenumfrage mit Marpinion im Auftrag von Boehringer Ingelheim, 2020

⁷ IPSOS U&A Pet Parasitocides 2018

⁸ Hauck, D., Springer, A., Pachnicke, S., Schunack, B., Fingerle, B., Strube, C., 2019. Ixodes inopinatus in northern Germany: occurrence and potential vector role for Borrelia spp., Rickettsia spp., and Anaplasma phagocytophilum in comparison with Ixodes ricinus

⁹ STATISTA (2014) The World's Deadliest Animals.

¹⁰ Beugnet, Frédéric, et al. «Assessment of the efficacy of a topical combination of fipronil-permethrin (Frontline Tri-Act®/Frontect®) against egg laying and adult emergence of the cat flea (Ctenocephalides felis) in dogs.» Parasite 23 (2016).

DE-PET-0013-2026

51205052

Stand: November 2025



**Boehringer
Ingelheim**